

Schlank wie nie,
zuverlässig wie immer.



RTR Slimline

www.eberle.de

EBERLE

Für mich die schlanke Alternative



RTR Slimline

Konventioneller
Unterputzregler

Es muss nicht immer ein Unterputzregler sein, wenn es an der Wand schrank zugehen soll. Mit dem RTR Slimline bieten wir die schlanke Alternative, die mit nur 18,5 mm Aufbauhöhe extrem flach und dank bewährter Bimetall-Technologie absolut zuverlässig ist. Das Design des RTR Slimline ist zeitlos modern, weshalb er sowohl bei Renovierungen als auch bei modernen Neubauten im privaten und gewerblichen Bereich für Ästhetik sorgt.

Entscheiden auch Sie sich für unsere kostengünstige, leistungsstarke und schlanke Alternative und begeistern Sie Ihre Kunden mit dem RTR Slimline.



Maßstäbe setzen


Der neue RTR Slimline setzt bei der Raumtemperaturregelung neue Maßstäbe. Schlank wie nie vereint er Ästhetik und Leistung aufs Beste.

Bewährte Bimetall-Technologie, eine einzigartig hohe 5 A-Schaltleistung, eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz und eine sehr geringe Aufbauhöhe von nur 18,5 mm machen ihn zur perfekten Lösung für die Wohn- und Geschäftsräume Ihrer Kunden – und auch für Sie. Denn Sie profitieren von der einfachen Installation und der zuverlässigen Technik.

Setzen auch Sie Maßstäbe mit dem neuen RTR Slimline!



Zuverlässigkeit
Bewährte Bimetall-
Technologie



Zeitersparnis
Klemmenblock für Leiter-
querschnitt bis 2,5 mm²



Komfort
Unverlierbare
Schraube




Designfreiheit
Schlank und elegant




Breites Einsatzspektrum
Hohe 5 A
Schaltleistung



Energieeffizienz
Senkt die
Energiekosten



Einfache Montage
Vierfachbefestigung




Nachhaltigkeit
Kein Stromverbrauch im
Stand-by-Modus



Generation Slimline

RTR-S 6121



- 5 ... 30 °C
- Öffner
- AC 230V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Maße: 76 x 76 x 18,5 mm


RTR-S 6121-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1101 51 100

RTR-S 6121-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1101 51 600

RTR-S 6124



- 5 ... 30 °C
- Öffner
- AC 230V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- mit Temperaturabsenkung*
- Maße: 76 x 76 x 18,5 mm


RTR-S 6124-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1102 51 100

RTR-S 6124-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1102 51 600

RTR-S 6124-24V



- 5 ... 30 °C
- Öffner
- AC 24 V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- mit Temperaturabsenkung*
- Maße: 76 x 76 x 18,5 mm


RTR-S 6124-24-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1102 21 100

RTR-S 6124-24-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1102 21 600

RTR-S 6202



- 5 ... 30 °C
- Öffner
- AC 230 V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Schalter Ein / Aus
- Kontroll-Lampe Heizen
- mit Temperaturabsenkung*
- Maße: 76 x 76 x 18,5 mm


RTR-S 6202-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1104 51 100

RTR-S 6202-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1104 51 600

RTR-S 6721



- 5 ... 30 °C
- Wechsler
- AC 230V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Kühlen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Maße: 76 x 76 x 18,5 mm


RTR-S 6721-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1701 51 100

RTR-S 6721-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1701 51 600

RTR-S 6724



- 5 ... 30 °C
- Wechsler
- AC 230V
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Kühlen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- mit Temperaturabsenkung*
- Maße: 76 x 76 x 18,5 mm

RTR-S 6724-1 Polarweiß:


Art.Nr.: 131 1707 51 100

RTR-S 6724-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1707 51 600

* Ansteuerung über externe Schaltuhr
Polarweiß RAL 9010 / Aktivweiß RAL 9016

RTR-S 6731



- 5 ... 30 °C
- Wechsler
- AC 230V
- Schalter Heizen / Kühlen
- Heizen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Kühlen: 10 mA ... 5(2)A, AC
- Maße: 76 x 76 x 18,5 mm

RTR-S 6731-1 Polarweiß:

Art.Nr.: 131 1705 51 100

RTR-S 6731-6 Aktivweiß:

Art.Nr.: 131 1705 51 600

RTR Slimline vs. RTR 6000

18,5 mm

25,5 mm

ca. 30 %
schlanker

Informieren Sie sich online

Preislisten



Bildpreisliste



UTE Universal
Thermostat Einsätze

Kataloge



Temperaturregler



Klimaregler



Mess- und
Überwachungsrelais

Broschüren



Klemmleisten



RTR Slimline



INSTAT 868



RTR 9000



FIT np



TS Ultra



FIT

EBERLE Controls GmbH

Klingenhofstraße 71
D-90411 Nürnberg
T +49 (0) 911 5693 0
F +49 (0) 911 5693 536
E-Mail: info@eberle.de
www.eberle.de

Sämtliche Angaben in diesem Katalog zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Grafiken und Bilder dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt.

Dieses Produkt wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt 